



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERICIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

José Sadi Vailões

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TIPOGRAFIA GOMES & SOARES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.078.729

DATA DE EXPEDIÇÃO 07/NOV/2018

NOME JOSÉ SADI VAILÕES

FILIAÇÃO JOSÉ VAILÕES
MARCELINA FERREIRA

NATURALIDADE XAXIM SC

DATA DE NASCIMENTO 06/04/1967

DOC ORIGEM CERT. CAS. 6675 IV 09 B FL 171
CART. PAULETTO-XAXIM SC

CPF 671.188.019-68

XAXIM - SC

ASSINATURA DO DIRETOR

Fernando Luiz de Souza

FERNANDO LUIZ DE SOUZA
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

TIPOGRAFIA GOMES & SOARES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
JUSTIÇA ELEITORAL
TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
JOSE SADI VAILOES

DATA DE NASCIMENTO
06/04/1967

INSCRIÇÃO
018528840981

ZONA
048

SEÇÃO
0080

MUNICÍPIO / UF
XAXIM / SC

DATA DE EMISSÃO
08/05/2019

FILIAÇÃO

**MARCELINA FERREIRA
JOSE VAILOES**

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

P55J.05A4.+SZ1.6N4N



Título Eleitoral impresso às 15:03 de
09/04/2024 para eleitor/eleitora com
biometria coletada



Nome: JOSE SADI VAILOES
Idade: 59 anos

Data de Nascimento: 06/04/1965
Data do exame: 04/06/2024

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL

Clínica: Paciente com 59 anos de idade, realizando exame para investigação de cervicobraquialgia.

Técnica: Exame de ressonância magnética realizado com protocolo específico para estudo da coluna vertebral cervical, com obtenção de imagens ponderadas em T1W e T2W nos seguintes planos e sequências: Plano coronal: TSE T2W - FFE FATSAT T1W. Plano sagital: TSE T2W - TSE T1W - FFE FATSAT T1W. Plano axial: TSE DRIVE T2W - FFE FATSAT MTC T2W.

Resultado: O exame realizado e a análise da história clínica do paciente permitem formular as seguintes considerações diagnósticas:

Retificação da lordose cervical fisiológica em decúbito.
Corpos vertebrais com altura e alinhamento posterior preservados.
Discopatia degenerativa cervical, caracterizada por redução na altura e na intensidade de sinal dos discos intervertebrais e osteófitos marginais somáticos.
No segmento de C4 a C7, observam-se pequenas protrusões disco-osteofitárias posteriores e posterolaterais com uncoartrose, que deformam a face ventral do saco dural e, em conjunto com alterações degenerativas interapofisárias/facetárias, contribuem para redução parcial na amplitude dos forames neurais.
Canal vertebral com dimensões normais.
Não há sinal de mielopatia.
Transição craniocervical preservada.
Partes moles perivertebrais sem evidência de lesão.

Impressão diagnóstica:

-Alterações degenerativas espondilodiscais e interapofisárias/facetárias cervicais contribuindo para redução parcial na amplitude dos forames neurais de C4 a C7, conforme acima pormenorizado.

DR. RICARDO BERNARDI SODER
CRM 28039 RQE 19160/37974

Dr^a. Cirene Maria de Moraes
Resp. Técnica - CRM/4054

RUA URUGUAI, 71-E - SALAS 105/106 TEL.: (49) 3323-1148 - CEP 89801-571 - CHAPECÓ - S

Nome: JOSE SADI VAILOES
Idade: 59 anos

Data de Nascimento: 06/04/1965
Data do exame: 04/06/2024

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSSACRA

Clínica: Paciente de 59 anos de idade, realizando exame para investigação de lombalgia.

Técnica: Exame de ressonância magnética realizado com protocolo específico para estudo da coluna vertebral lombossacra, com obtenção de imagens ponderadas em T1W e T2W nos seguintes planos e sequências:

Plano sagital: TSE T2W - TSE T1W - TSE FATSAT T1W.

Plano axial: TSE DRIVE T2W - TSE FATSAT T1W.

Plano coronal: TSE T2W - estudo mielográfico digital com IRM.

Resultado: O exame realizado e a análise da história clínica do paciente permitem formular as seguintes considerações diagnósticas:

Discretas retrolísteses degenerativas grau I de L2-L3 e L4-L5.

Pequenos nódulos de Schmorl nos planaltos vertebrais lombares.

Discopatia degenerativa lombar, caracterizada por redução na altura e na intensidade de sinal dos discos intervertebrais e osteófitos marginais somáticos.

No segmento de L1 a L3, observam-se abaulamentos discais com pequenos componentes disco-osteofitários foraminais, que deformam a face ventral do saco dural e, em conjunto com alterações degenerativas interapofisárias/facetárias e espessamento dos ligamentos amarelos, contribuem para redução parcial na amplitude dos recessos laterais e forames neurais, sem sinais de compressão nervosa.

Em L3-L4, observa-se ruptura de fibras anelares na margem discal posterior mediana, sem herniação discal associada.

Em L4-L5, observa-se abaulamento discal com componente protruso posterior mediano, que deforma a face ventral do saco dural e, em conjunto com alterações degenerativas interapofisárias/facetárias e espessamento dos ligamentos amarelos, contribuem para redução parcial na amplitude dos recessos laterais e forames neurais, tocando as raízes nervosas.

Em L5-S1, observa-se abaulamento discal com fissura de fibras anelares e componentes disco-osteofitários foraminais, que deformam a face ventral do saco dural e, em conjunto com alterações degenerativas interapofisárias/facetárias e espessamento dos ligamentos amarelos, contribuem para obliteração parcial dos forames neurais, tocando as raízes nervosas emergentes de L5.

Cone medular de aspecto anatômico, situado posteriormente ao corpo vertebral de L1.

Leve hipotrofia da musculatura paravertebral posterior.

Impressão Diagnóstica:

-Alterações degenerativas espondilodisciais e interapofisárias/facetárias, contribuindo para obliteração

Dr.ª Cirene Maria de Moraes

Resp. Técnica - CRM/4054


Nome: JOSE SADI VAILOES

Idade: 59 anos

Data de Nascimento: 06/04/1965

Data do exame: 04/06/2024

parcial dos forames neurais de L4 a S1, tocando as raízes nervosas emergentes, conforme acima pormenorizado.



DR. RICARDO BERNARDI SODER
CRM 28039 RQE 19160/37974

Dr^a. Cirene Maria de Moraes
Resp. Técnica - CRM/4054